



## - TE 354 -



### Beschreibung

Leistungsstark und kompakt mit deutschem KFZ-Brief und TÜV/DEKRA-Gutachten

- ✓ 4x4 Allradantrieb (Vorderachse zuschaltbar)
- ✓ Einfache robuste Technik ohne Turbolader und Elektronik
- ✓ Differentialsperre (mechanisch zuschaltbar)
- ✓ Vollhydraulische Servolenkung
- ✓ Heckhydraulik mit 4 Anschlüssen (2 doppelwirkende Steuerventile)
- ✓ Zusätzlicher einfach wirkender Hydraulikanschluß (Kipperhydraulik)
- ✓ 26 km/h (deutsche StVZO) oder 32 km/h (international)
- ✓ Gewährleistung/Garantie (bis zu 2 Jahren)
- ✓ Radial-Ackerbereifung 260/70R16 - 320/85R24 (extra breit; erhöhte Tragfähigkeit)
- ✓ Geschützter Dieseltank unter der Motorhaube
- ✓ Zugpendel/Hitch

Farbe: Rot oder Grün

### Antrieb / Motor

Typ	4-Zylinder Dieselmotor, wassergekühlt
Hubraum	2.156 cm <sup>3</sup>
Drehmoment	130 Nm bei 1.550 – 1.750 U/min
Leistung	25,8 kW / 35 PS bei 2.350 U/min
Getriebe	Wendegetriebe mit 8 Vorwärts- / 8 Rückwärtsgängen

### Arbeitsleistungen / Anschlüsse

Zapfwelle	Hinten; 21,5 kW; 0 / 540 / 1.000 U/min (deutsche Norm, 6 Schlitze, rechtsdrehend)
Arbeitshydraulik	Zahnradpumpe 30 l/min
Hydraulikdruck	16 MPa
Dreipunktaufhängung	Kat. I
Hubkraft	660 kg bei 610 mm hinter Drehpunkt

### Abmessungen

Länge x Breite	3.550 x 1.550 mm
Höhe	2.270 mm 1.800 mm (Überrollbügel eingeklappt) 2.360 mm (mit Fahrerkabine)
Radstand	1.800 mm
Spurbreite vorn	1.250 mm
Spurbreite hinten	1.150 - 1.350 mm (einstellbar)
Bodenfreiheit	320 mm
Wenderadius	3,20 m

### Gewichte

Leergewicht	1.580 kg (ohne Fahrerhaus)
Zul. Gesamtgewicht	2.900 kg
Anhängelast	1.500 kg ungebremst / 3.300 kg gebremst

### Sonstiges

Dieseltank	20 l
Batterie	12 V 60 Ah

### Zubehör / Zusatzausrüstung

- Wetterschutzdach oder Kabine
- Front- und/oder Radgewichte
- Rasenbereifung
- Kugelkopfkupplung auf Hitch
- Rockinger Zugmaul
- FOTON – Industriefrontlader mit Schnellwechselsystem

### **Ebenfalls erhalten Sie auf Wunsch folgende Anbaugeräte**

- Schlegelmulcher,
- Böschungsmäher mit Hammerschlegel (verschiedene Größen),
- Kreiselmähergerät,
- Schneepflug,
- Streugeräte,
- Palettengabel,
- Strohballenspieße,
- Dunggabel

Weitere Geräte auf Anfrage.

### **Zusätzlich erhalten Sie bei uns auch den passenden Kippanhänger**

Hinterkipper von 1,5 bis 2 t  
zulässiges Gesamtgewicht

Dreiseitenkipper von 2,5 bis 4 t  
zulässiges Gesamtgewicht

Auf Wunsch inkl. Gutachten zur  
25 km/h Straßenzulassung



Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot!